

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru


ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ




Г.Р. Шахбанов
03.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-19/00200-25.В от 03.03.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО" (ИНН 0527001747 ОГРН 1020502334478)

2. Юридический адрес: 368513, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н СЕРГОКАЛИНСКИЙ, С.П. СЕЛО МЮРЕГО, С МЮРЕГО, УЛ СОВХОЗНАЯ ЗД. 116

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Сергокалинский, с.п. село Мюрего, с Мюрего, ул Совхозная, зд. 116

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО", с.Мюрего, во дворе администрации (ул. Поселковая), Респ, Дагестан, р-н, Сергокалинский, с, Мюрего

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.02.2025 09:30 - 09:30

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2025 10:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №041-И от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 25 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-19/00200-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 05-00-19/00200-25.В от 03.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.02.2025 10:40 дата начала испытаний 25.02.2025 11:00, дата окончания испытаний 28.02.2025 12:35				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Эшерихии E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 7.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 8.3

Ответственный за оформление протокола:
Г.З. Мургузалиева, Делопроизводитель



Конец протокола испытаний № 05-00-19/00200-25.В от 03.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан


Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов
03.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-19/00200-25 от 03.03.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО" (ИНН 0527001747 ОГРН 1020502334478)

2. Юридический адрес: 368513, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н СЕРГОКАЛИНСКИЙ, С.П. СЕЛО МЮРЕГО, С МЮРЕГО, УЛ СОВХОЗНАЯ ЗД. 116

Фактический адрес: Дагестан Респ; м.р-н Сергокалинский, с.п. село Мюрего, с Мюрего, ул Совхозная, зд. 116

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО", с.Мюрего, во дворе администрации (ул. Поселковая), Респ, Дагестан, р-н, Сергокалинский, с, Мюрего

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.02.2025 09:30 - 09:30

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2025 10:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №041-И от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 25 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-19/00200-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 05-00-19/00200-25 от 03.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 25.02.2025 10:40
дата начала испытаний 25.02.2025 11:00, дата окончания испытаний 28.02.2025 12:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	21,0	МУК 4.2.3963-23 5.2,5.4

Ответственный за оформление протокола:
Г.З. Муртузалиева, Делопроизводитель



Конец протокола испытаний № 05-00-19/00200-25 от 03.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:

+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ



Г.Р. Шахбанов

03.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-19/00200-25.В от 03.03.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО" (ИНН 0527001747 ОГРН 1020502334478)

2. Юридический адрес: 368513, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н СЕРГОКАЛИНСКИЙ, С.П. СЕЛО МЮРЕГО, С МЮРЕГО, УЛ СОВХОЗНАЯ ЗД. 116

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Сергокалинский, с.п. село Мюрего, с Мюрего, ул Совхозная, зд. 116

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО", с.Мюрего, во дворе администрации (ул. Поселковая), Респ, Дагестан, р-н, Сергокалинский, с, Мюрего

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.02.2025 09:30 - 09:30

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2025 10:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №041-И от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 25 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-19/00200-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 05-00-19/00200-25.В от 03.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 25.02.2025 10:40
дата начала испытаний 25.02.2025 11:00, дата окончания испытаний 28.02.2025 12:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Эшерихии E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 7.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 8.3

Ответственный за оформление протокола:
Г.З. Муртузалиева, Делопроизводитель



Конец протокола испытаний № 05-00-19/00200-25.В от 03.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569


e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ



Г.Р. Шахбанов

03.03.2025

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр

аккредитованных лиц 07.07.2014г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-19/00201-25 от 03.03.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО" (ИНН 0527001747 ОГРН 1020502334478)

2. Юридический адрес: 368513, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н СЕРГОКАЛИНСКИЙ, С.П. СЕЛО МЮРЕГО, С МЮРЕГО, УЛ СОВХОЗНАЯ ЗД. 116

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Сергокалинский, с.п. село Мюрего, с Мюрего, ул Совхозная, зд. 116

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО", с.Мюрего, р/сеть ул.Поселковая Вода питьевая - централизованное водоснабжение, с.Мюрего

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.02.2025 09:35 - 09:35

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2025 10:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №56041-И от 24 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 25 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-19/00201-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 05-00-19/00201-25 от 03.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.02.2025 10:40 дата начала испытаний 25.02.2025 11:00, дата окончания испытаний 28.02.2025 12:33				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	18,0	МУК 4.2.3963-23 5.2,5.4

Ответственный за оформление протокола:

Г.З. Муртузалиева, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 05-00-19/00201-25 от 03.03.2025