

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru


ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г Махачкала, ул Магомедтагирова, д. 174,
литера А1, Б, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г Махачкала, ул
Магомедтагирова, д. 174, литера В, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г
Махачкала, ул Комарова, 1, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ




МП

Г.Р. Шахбанов
26.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-19/00055-26.В от 26.01.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО" (ИНН 0527001747 ОГРН 1020502334478)

2. Юридический адрес: 368513, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н СЕРГОКАЛИНСКИЙ, С.П. СЕЛО МЮРЕГО, С МЮРЕГО, УЛ СОВХОЗНАЯ ЗД. 116

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Сергокалинский, с.п. село Мюрего, с Мюрего, ул Совхозная, зд. 116

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация сельского поселения "Село Мюрего", с.Мюрего, во дворе администрации, ул. Поселковая, Респ, Дагестан, р-н, Сергокалинский, с, Мюрего, ул, Поселковая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.01.2026 10:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: Алибеков Абдулкадыр Магомедсаидович ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 17.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.01.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №010-И от 22 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №0055 от 22 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-19/00055-00-26

Протокол испытаний № 05-00-19/00055-26.В от 26.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 22.02.2026 13:00
дата начала испытаний 22.02.2026 13:10, дата окончания испытаний 26.01.2026 10:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Эшерихии E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 7.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 8.3

Ответственный за оформление протокола:
Г.З. Муртузалиева, Делопроизводитель



Конец протокола испытаний № 05-00-19/00055-26.В от 26.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru
ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г Махачкала, ул Магомедтагирова, д. 174,
литера А1, Б, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г Махачкала, ул
Магомедтагирова, д. 174, литера В, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г
Махачкала, ул Комарова, 1, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ


МП

Г.Р. Шахбанов
26.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-19/00055-26 от 26.01.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО" (ИНН 0527001747 ОГРН 1020502334478)

2. Юридический адрес: 368513, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н СЕРГОКАЛИНСКИЙ, С.П. СЕЛО МЮРЕГО, С МЮРЕГО, УЛ СОВХОЗНАЯ ЗД. 116

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Сергокалинский, с.п. село Мюрего, с Мюрего, ул Совхозная, зд. 116

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация сельского поселения "Село Мюрего", с.Мюрего, во дворе администрации, ул. Поселковая, Респ, Дагестан, р-н, Сергокалинский, с, Мюрего, ул, Поселковая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.01.2026 10:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: Алибеков Абдулкадыр Магомедсаидович ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 17.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.01.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №010-И от 22 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №0055 от 22 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-19/00055-00-26

Протокол испытаний № 05-00-19/00055-26 от 26.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 22.02.2026 13:00
дата начала испытаний 22.02.2026 13:10, дата окончания испытаний 26.01.2026 10:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	3	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	42	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2,5.4

Ответственный за оформление протокола:
Г.З. Муртузалиева, Делопроеизводитель



Конец протокола испытаний № 05-00-19/00055-26 от 26.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г Махачкала, ул Магомедтагирова, д. 174,
литера А1, Б, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г Махачкала, ул
Магомедтагирова, д. 174, литера В, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г
Махачкала, ул Комарова, 1, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ



МП

Г.Р. Шахбанов
26.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-19/00057-26.В от 26.01.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО" (ИНН 0527001747 ОГРН 1020502334478)

2. Юридический адрес: 368513, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н СЕРГОКАЛИНСКИЙ, С.П. СЕЛО МЮРЕГО, С МЮРЕГО, УЛ СОВХОЗНАЯ ЗД. 116

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Сергокалинский, с.п. село Мюрего, с Мюрего, ул Совхозная, зд. 116

3. Наименование образца испытаний: Вода подземных источников 2 класса

4. Место отбора: Администрация сельского поселения "Село Мюрего", Источник "Харкла Бек", с. Мюрего., Респ, Дагестан, р-н, Сергокалинский, с, Мюрего

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.01.2026 10:35 - 10:35

Ф.И.О., должность: Алибеков Абдулкадыр Магомедсанович ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 17.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.01.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №010-И от 22 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №0057 от 22 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-19/00057-00-26

Протокол испытаний № 05-00-19/00057-26.В от 26.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 22.02.2026 13:00
дата начала испытаний 22.02.2026 13:10, дата окончания испытаний 26.01.2026 10:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Эшерихии E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 7.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 8.3

Ответственный за оформление протокола:
Г.З. Муртузалиева, Делопроизводитель



Конец протокола испытаний № 05-00-19/00057-26.В от 26.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г Махачкала, ул Магомедтагирова, д. 174,
литера А1, Б, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г Махачкала, ул
Магомедтагирова, д. 174, литера В, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г
Махачкала, ул Комарова, 1, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ


МП

Г.Р. Шахбанов
26.01.2026

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



№ 05-00-19/00057-26 от 26.01.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО" (ИНН 0527001747 ОГРН 1020502334478)

2. Юридический адрес: 368513, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н СЕРГОКАЛИНСКИЙ, С.П. СЕЛО МЮРЕГО, С МЮРЕГО, УЛ СОВХОЗНАЯ ЗД. 116

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Сергокалинский, с.п. село Мюрего, с Мюрего, ул Совхозная, зд. 116

3. Наименование образца испытаний: Вода подземных источников 2 класса

4. Место отбора: Администрация сельского поселения "Село Мюрего", Источник "Харкла Бек", с. Мюрего., Респ, Дагестан, р-н, Сергокалинский, с, Мюрего

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.01.2026 10:35 - 10:35

Ф.И.О., должность: Алибеков Абдулкадыр Магомедсаидович ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 17.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.01.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №010-И от 22 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №0057 от 22 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-19/00057-00-26

Протокол испытаний № 05-00-19/00057-26 от 26.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. I Бактериологическая лаборатория Образец поступил 22.02.2026 13:00 дата начала испытаний 22.02.2026 13:10, дата окончания испытаний 26.01.2026 10:22					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	2	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	29	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2,5.4

Ответственный за оформление протокола:
Г.З. Мургузалиева, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 05-00-19/00057-26 от 26.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г Махачкала, ул Магомедтагирова, д. 174,
литера А1, Б, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г Махачкала, ул
Магомедтагирова, д. 174, литера В, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г
Махачкала, ул Комарова, 1, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ



МП

Г.Р. Шахбанов
26.01.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-19/00056-26.В от 26.01.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО" (ИНН 0527001747 ОГРН 1020502334478)

2. Юридический адрес: 368513, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н СЕРГОКАЛИНСКИЙ, С.П. СЕЛО МЮРЕГО, С МЮРЕГО, УЛ СОВХОЗНАЯ ЗД. 116

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Сергокалинский, с.п. село Мюрего, с Мюрего, ул Совхозная, зд. 116

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация сельского поселения "Село Мюрего", с.Мюрего, раз/сеть, пересечение трех улиц- Мира, Нижняя и Мюрегинская, Респ, Дагестан, р-н, Сергокалинский, с, Мюрего

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.01.2026 10:30 - 10:30

Ф.И.О., должность: Алибеков Абдулкадыр Магомедсаидович ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 17.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.01.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №010-И от 22 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №0056 от 22 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-19/00056-00-26

Протокол испытаний № 05-00-19/00056-26.В от 26.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 22.02.2026 13:00

дата начала испытаний 22.02.2026 13:10, дата окончания испытаний 26.01.2026 10:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Эшерихии E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 7.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Г.З. Муртузалиева, Делопроизводитель



Конец протокола испытаний № 05-00-19/00056-26.В от 26.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г Махачкала, ул Магомедтагирова, д. 174,
литера А1, Б, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г Махачкала, ул
Магомедтагирова, д. 174, литера В, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 367009, Республика Дагестан, г
Махачкала, ул Комарова, 1, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр

аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ



МП

Г.Р. Шахбанов

26.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-19/00056-26 от 26.01.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО" (ИНН 0527001747 ОГРН 1020502334478)

2. Юридический адрес: 368513, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н СЕРГОКАЛИНСКИЙ, С.П. СЕЛО МЮРЕГО, С МЮРЕГО, УЛ СОВХОЗНАЯ ЗД. 116

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Сергокалинский, с.п. село Мюрего, с Мюрего, ул Совхозная, зд. 116

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация сельского поселения "Село Мюрего", с.Мюрего, раз/сеть, пересечение трех улиц- Мира, Нижняя и Мюрегинская, Респ, Дагестан, р-н, Сергокалинский, с, Мюрего

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.01.2026 10:30 - 10:30

Ф.И.О., должность: Алибеков Абдулкадыр Магомедсаидович ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО МЮРЕГО"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 17.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.01.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №010-И от 22 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №0056 от 22 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-19/00056-00-26

Протокол испытаний № 05-00-19/00056-26 от 26.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер


12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 22.02.2026 13:00
дата начала испытаний 22.02.2026 13:10, дата окончания испытаний 26.01.2026 10:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	3	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	44	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2,5.4

Ответственный за оформление протокола:
Г.З. Муртузалиева, Делопроизводитель



Конец протокола испытаний № 05-00-19/00056-26 от 26.01.2026